


プラスチック規格表 (板)

ポリアミド系 (ナイロン)

★印は受注生産品となります。

規格		ポリアミド (MCナイロン)					規格		ポリアミド (MCナイロン)				
		基本グレード	基本グレード ナチュラル色	耐候グレード	摺動グレード	高強度 耐熱グレード			基本グレード	基本グレード ナチュラル色	耐候グレード	摺動グレード	高強度 耐熱グレード
		MC901	MC900NC	MC801	MC703HL	MC602ST			MC901	MC900NC	MC801	MC703HL	MC602ST
5t	600W×1200L	○	○	○	○	○	50t	600W×1200L	○	○	○	○	○
	1000W×1000L	○	○	○	-	-		1000W×1000L	○	○	○	-	-
	1000W×2000L	○	★	★	-	-		1000W×2000L	○	★	★	-	-
7t	600W×1200L	○	○	○	○	○	60t	600W×1200L	○	○	★	-	-
	1000W×1000L	○	○	○	-	-		1000W×1000L	○	★	★	-	-
	1000W×2000L	○	★	★	-	-		1000W×2000L	-	-	-	-	-
10t	600W×1200L	○	○	○	○	○	70t	600W×1200L	○	○	★	-	-
	1000W×1000L	○	○	○	-	-		1000W×1000L	○	★	★	-	-
	1000W×2000L	○	★	★	-	-		1000W×2000L	-	-	-	-	-
12t	600W×1200L	○	○	○	○	○	80t	600W×1200L	○	○	★	-	-
	1000W×1000L	○	○	○	-	-		1000W×1000L	○	★	★	-	-
	1000W×2000L	○	★	★	-	-		1000W×2000L	-	-	-	-	-
15t	600W×1200L	○	○	○	○	○	90t	600W×1200L	○	○	★	-	-
	1000W×1000L	○	○	○	-	-		1000W×1000L	○	★	★	-	-
	1000W×2000L	○	★	★	-	-		1000W×2000L	-	-	-	-	-
20t	600W×1200L	○	○	○	○	○	100t	600W×1200L	○	○	★	-	-
	1000W×1000L	○	○	○	-	-		1000W×1000L	○	★	★	-	-
	1000W×2000L	○	★	★	-	-		1000W×2000L	-	-	-	-	-
25t	600W×1200L	○	○	○	○	○	110t	600W×1200L	○	★	-	-	-
	1000W×1000L	○	○	○	-	-		1000W×1000L	-	-	-	-	-
	1000W×2000L	○	★	★	-	-		1000W×2000L	-	-	-	-	-
30t	600W×1200L	○	○	○	○	○	120t	600W×1200L	○	★	-	-	-
	1000W×1000L	○	○	○	-	-		1000W×1000L	-	-	-	-	-
	1000W×2000L	○	★	★	-	-		1000W×2000L	-	-	-	-	-
35t	600W×1200L	○	○	○	○	○	130t	600W×1200L	○	-	-	-	-
	1000W×1000L	○	○	○	-	-		1000W×1000L	-	-	-	-	-
	1000W×2000L	○	★	★	-	-		1000W×2000L	-	-	-	-	-
40t	600W×1200L	○	○	○	○	○	140t	600W×1200L	○	-	-	-	-
	1000W×1000L	○	○	○	-	-		1000W×1000L	-	-	-	-	-
	1000W×2000L	○	★	★	-	-		1000W×2000L	-	-	-	-	-
45t	600W×1200L	○	○	○	○	○	150t	600W×600L	○	-	-	-	-
	1000W×1000L	○	○	○	-	-							
	1000W×2000L	○	★	★	-	-							

プラスチック加工・大阪から全国対応！
 湯本電機株式会社
<http://www.yumoto.jp/>

素材の切り売りも承っております。
 お気軽にお問い合わせください。

[湯本電機株式会社の Web サイトへ戻る](#)

プラスチック規格表 (丸棒)

ポリアミド系 (ナイロン)

★印は受注生産品となります。

規格	名称	ポリアミド (MCナイロン)					規格	名称	ポリアミド (MCナイロン)				
		基本グレード	基本グレード ナチュラル色	耐候グレード	摺動グレード	高強度 耐熱グレード			基本グレード	基本グレード ナチュラル色	耐候グレード	摺動グレード	高強度 耐熱グレード
		MC901	MC900NC	MC801	MC703HL	MC602ST			MC901	MC900NC	MC801	MC703HL	MC602ST
φ10	300L	-	-	-	-	-	φ65	300L	-	-	-	-	-
	500L	-	-	-	-	-		500L	○	○	○	-	○
	1000L	○	-	-	-	-		1000L	○	○	○	-	-
φ15	300L	-	-	-	-	-	φ70	300L	-	-	-	-	-
	500L	-	-	-	-	-		500L	○	○	○	-	○
	1000L	○	-	-	-	-		1000L	○	○	○	-	-
φ20	300L	-	-	-	-	-	φ75	300L	-	-	-	-	-
	500L	○	○	○	○	-		500L	○	○	○	-	○
	1000L	○	○	○	-	-		1000L	○	○	○	-	-
φ25	300L	-	-	-	-	-	φ80	300L	-	-	-	-	-
	500L	○	○	○	○	-		500L	○	○	○	-	○
	1000L	○	○	○	-	-		1000L	○	○	○	-	-
φ30	300L	-	-	-	-	-	φ85	300L	-	-	-	-	-
	500L	○	○	○	○	-		500L	○	○	○	-	-
	1000L	○	○	○	-	-		1000L	○	○	○	-	-
φ35	300L	-	-	-	-	-	φ90	300L	-	-	-	-	-
	500L	○	○	○	○	-		500L	○	○	○	-	○
	1000L	○	○	○	-	-		1000L	○	○	○	-	-
φ40	300L	-	-	-	-	-	φ95	300L	-	-	-	-	-
	500L	○	○	○	○	-		500L	○	○	○	-	-
	1000L	○	○	○	-	-		1000L	○	○	○	-	-
φ45	300L	-	-	-	-	-	φ100	300L	-	-	-	-	-
	500L	○	○	○	○	-		500L	○	○	○	-	○
	1000L	○	○	○	-	-		1000L	○	○	○	-	-
φ50	300L	-	-	-	-	-	φ110	300L	-	-	-	-	-
	500L	○	○	○	○	○		500L	○	○	○	-	○
	1000L	○	○	○	-	-		1000L	○	○	○	-	-
φ55	300L	-	-	-	-	-	φ120	300L	-	-	-	-	-
	500L	○	○	○	-	○		500L	○	○	○	-	○
	1000L	○	○	○	-	-		1000L	○	○	○	-	-
φ60	300L	-	-	-	-	-	φ130	300L	-	-	-	-	-
	500L	○	○	○	-	○		500L	○	○	○	-	○
	1000L	○	○	○	-	-		1000L	○	○	○	-	-

プラスチック加工・大阪から全国対応！
 湯本電機株式会社
<http://www.yumoto.jp/>

素材の切り売りも承っております。
 お気軽にお問い合わせください。

[湯本電機株式会社の Web サイトへ戻る](#)

プラスチック規格表 (丸棒)

ポリアミド系 (ナイロン)

★印は受注生産品となります。

規格	名称	ポリアミド (MCナイロン)					規格	名称	ポリアミド (MCナイロン)				
		基本グレード	基本グレード ナチュラル色	耐候グレード	摺動グレード	高強度 耐熱グレード			基本グレード	基本グレード ナチュラル色	耐候グレード	摺動グレード	高強度 耐熱グレード
		MC901	MC900NC	MC801	MC703HL	MC602ST			MC901	MC900NC	MC801	MC703HL	MC602ST
φ140	300L	-	-	-	-	-	φ325	300L	○	★	★	-	-
	500L	○	○	○	-	○		500L	○	★	★	-	-
	1000L	○	○	○	-	-		1000L	-	-	-	-	-
φ150	300L	○	★	○	-	-	φ350	300L	○	★	○	-	-
	500L	○	○	○	-	○		500L	○	★	★	-	-
	1000L	○	○	○	-	-		1000L	-	-	-	-	-
φ160	300L	○	★	○	-	-	φ375	300L	○	★	★	-	-
	500L	○	○	○	-	○		500L	○	★	★	-	-
	1000L	○	○	★	-	-		1000L	-	-	-	-	-
φ170	300L	-	-	-	-	-	φ400	300L	○	★	★	-	-
	500L	○	○	○	-	-		500L	○	★	★	-	-
	1000L	○	○	-	-	-		1000L	-	-	-	-	-
φ180	300L	○	★	○	-	-	φ450	300L	○	-	★	-	-
	500L	○	○	○	-	○		500L	○	★	★	-	-
	1000L	○	○	★	-	-		1000L	-	-	-	-	-
φ190	300L	-	-	-	-	-	φ500	50L	★	-	★	-	-
	500L	○	○	○	-	-		300L	○	-	★	-	-
	1000L	○	○	-	-	-		50L	★	-	★	-	-
φ200	300L	○	★	○	-	-	φ600	300L	★	-	★	-	-
	500L	○	○	○	-	○		50L	★	-	★	-	-
	1000L	○	○	★	-	-	φ700	50L	★	-	★	-	-
300L	○	★	○	-	-	200L		★	-	★	-	-	
φ225	500L	○	★	★	-	-	φ800	50L	★	-	★	-	-
	1000L	-	-	-	-	-		150L	★	-	★	-	-
	300L	○	★	○	-	-	φ900	30L	★	-	★	-	-
500L	○	★	★	-	-	100L		★	-	★	-	-	
φ250	1000L	-	-	-	-	-	φ1000	30L	★	-	★	-	-
	300L	○	★	★	-	-		100L	★	-	★	-	-
	500L	○	★	★	-	-							
φ275	1000L	-	-	-	-	-							
	300L	○	★	★	-	-							
	500L	○	★	★	-	-							
φ300	1000L	-	-	-	-	-							
	300L	○	★	○	-	-							
	500L	○	★	★	-	-							

プラスチック加工・大阪から全国対応！
 湯本電機株式会社
<http://www.yumoto.jp/>

素材の切り売りも承っております。
 お気軽にお問い合わせください。

[湯本電機株式会社の Web サイトへ戻る](#)

プラスチック規格表 (板・丸棒)

ポリアミド系 (ナイロン)

★印は受注生産品となります。

名称 規格		ポリアミド (MCナイロン)				名称 規格		ポリアミド (MCナイロン)			
		導電グレード	帯電防止 グレード	帯電防止 耐熱グレード	ノンカーボン 帯電防止 グレード			導電グレード	帯電防止 グレード	帯電防止 耐熱グレード	ノンカーボン 帯電防止 グレード
		MC501 CDR2	MC501 CDR6	MC501 CDR9	MC500AS R11			MC501 CDR2	MC501 CDR6	MC501 CDR9	MC500AS R11
5t	600W×1200L	○	○	-	-	φ90	200L	○	-	○	★
7t	600W×1200L	○	○	-	-	φ100	200L	○	-	○	○
10t	600W×1200L	○	○	○	★	φ110	200L	○	-	○	★
12t	600W×1200L	○	○	○	○	φ120	200L	○	-	○	○
15t	600W×1200L	○	○	○	★	φ130	200L	○	-	★	★
20t	600W×1200L	○	○	○	★	φ140	200L	○	-	★	★
25t	600W×1200L	○	○	○	★	φ150	200L	○	-	★	★
30t	600W×1200L	○	○	-	★						
35t	600W×1200L	★	★	-	★						
40t	600W×1200L	★	★	-	★						
45t	600W×1200L	★	★	-	★						
50t	600W×1200L	★	★	-	★						
φ10	500L	○	○	-	-						
	1000L	○	○	-	-						
φ15	500L	○	○	-	-						
	1000L	○	○	-	-						
φ20	500L	○	○	-	○						
	1000L	○	○	-	-						
φ25	500L	○	○	-	○						
	1000L	○	○	-	-						
φ30	500L	○	○	-	○						
	1000L	○	○	-	-						
φ35	500L	○	○	-	★						
	1000L	○	○	-	-						
φ40	500L	○	○	-	★						
	1000L	○	○	-	-						
φ45	500L	○	○	-	★						
	1000L	○	○	-	-						
φ50	500L	○	○	-	★						
	1000L	○	○	-	-						
φ60	200L	○	-	○	○						
φ70	200L	○	-	○	○						
φ80	200L	○	-	○	○						

プラスチック加工・大阪から全国対応！

湯本電機株式会社

<http://www.yumoto.jp/>

素材の切り売りも承っております。
 お気軽にお問い合わせください。

[湯本電機株式会社の Web サイトへ戻る](#)