

ポリアセタール樹脂(POM)規格表 (板)

プラスチック規格表
ポリアセタール系 (ジュラコン、デルリン)

★印は受注生産品となります。

規格		ポリアセタール						規格		ポリアセタール					
		ポリベンコアセタール		ハイパー コポリマー低歪みグレード		コポリマー 摺動グレード	ホモポリマー (デルリン)			ポリベンコアセタール		ハイパー コポリマー低歪みグレード		コポリマー 摺動グレード	ホモポリマー (デルリン)
		POM-NC	POM-BC	POM-NC (HY)	POM-BC (HY)	POM-HL	POM-NH			POM-NC	POM-BC	POM-NC (HY)	POM-BC (HY)	POM-HL	POM-NH
5t	500W×1000L	○	○	-	-	-	-	35t	500W×1000L	○	○	-	-	-	-
	600W×1200L	○	○	-	-	-	○		600W×1200L	○	○	○	○	-	★
	1000W×1000L	-	-	-	-	-	-		1000W×1000L	○	-	○	-	-	-
	600W×2000L	○	-	-	-	-	-		600W×2000L	-	-	-	-	-	-
	1000W×2000L	-	-	-	-	-	-		1000W×2000L	-	-	-	-	-	-
6t	500W×1000L	○	○	-	-	-	-	40t	500W×1000L	○	○	-	-	-	-
	600W×1200L	○	○	-	-	-	★		600W×1200L	○	○	○	○	-	○
	1000W×1000L	○	-	-	-	-	-		1000W×1000L	○	-	○	-	-	-
	600W×2000L	○	-	-	-	-	-		600W×2000L	-	-	-	-	-	-
	1000W×2000L	○	-	-	-	-	-		1000W×2000L	-	-	-	-	-	-
8t	500W×1000L	○	○	-	-	-	-	50t	500W×1000L	○	○	-	-	-	-
	600W×1200L	○	○	-	-	-	★		600W×1200L	○	○	○	○	-	○
	1000W×1000L	○	-	-	-	-	-		1000W×1000L	○	-	○	-	-	-
	600W×2000L	○	-	-	-	-	-		600W×2000L	-	-	-	-	-	-
	1000W×2000L	○	-	-	-	-	-		1000W×2000L	-	-	-	-	-	-
10t	500W×1000L	○	○	-	-	-	-	60t	500W×1000L	○	-	-	-	-	-
	600W×1200L	○	○	○	○	○	○		600W×1200L	○	○	-	-	-	○
	1000W×1000L	○	-	○	-	-	-		1000W×1000L	-	-	-	-	-	-
	600W×2000L	○	-	-	-	-	-		600W×2000L	-	-	-	-	-	-
	1000W×2000L	○	-	-	-	-	-		1000W×2000L	-	-	-	-	-	-
12t	500W×1000L	○	○	-	-	-	-	70t	500W×1000L	○	-	-	-	-	-
	600W×1200L	○	○	○	○	○	★		600W×1200L	○	○	-	-	-	-
	1000W×1000L	○	-	○	-	-	-		1000W×1000L	-	-	-	-	-	-
	600W×2000L	○	-	-	-	-	-		600W×2000L	-	-	-	-	-	-
	1000W×2000L	○	-	-	-	-	-		1000W×2000L	-	-	-	-	-	-
15t	500W×1000L	○	○	-	-	-	-	80t	500W×1000L	○	-	-	-	-	-
	600W×1200L	○	○	○	○	○	○		600W×1200L	○	-	-	-	-	-
	1000W×1000L	○	-	○	-	-	-		1000W×1000L	-	-	-	-	-	-
	600W×2000L	○	-	-	-	-	-		600W×2000L	-	-	-	-	-	-
	1000W×2000L	○	-	-	-	-	-		1000W×2000L	-	-	-	-	-	-
20t	500W×1000L	○	○	-	-	-	-	90t	500W×1000L	○	-	-	-	-	-
	600W×1200L	○	○	○	○	○	○		600W×1200L	○	-	-	-	-	-
	1000W×1000L	○	-	○	-	-	-		1000W×1000L	-	-	-	-	-	-
	600W×2000L	○	-	-	-	-	-		600W×2000L	-	-	-	-	-	-
	1000W×2000L	○	-	-	-	-	-		1000W×2000L	-	-	-	-	-	-
25t	500W×1000L	○	○	-	-	-	-	100t	500W×1000L	○	-	-	-	-	-
	600W×1200L	○	○	○	○	○	★		600W×1200L	○	-	-	-	-	-
	1000W×1000L	○	-	○	-	-	-		1000W×1000L	-	-	-	-	-	-
	600W×2000L	-	-	-	-	-	-		600W×2000L	-	-	-	-	-	-
	1000W×2000L	-	-	-	-	-	-		1000W×2000L	-	-	-	-	-	-
30t	500W×1000L	○	○	-	-	-	-	規格	金属検知グレード						
	600W×1200L	○	○	○	○	○	○		アセトロンMD						
	1000W×1000L	○	-	○	-	-	-		20t	○					
	600W×2000L	-	-	-	-	-	-		40t	○					
	1000W×2000L	-	-	-	-	-	-		80t	○					

プラスチック加工・大阪から全国対応！
湯本電機株式会社
<http://www.yumoto.jp/>

素材の切り売りも承っております。
お気軽にお問い合わせください。


[湯本電機株式会社の Web サイトへ戻る](#)

ポリアセタール樹脂(POM)規格表 (丸棒)

プラスチック規格表
ポリアセタール系 (ジュラコン、デルリン)

★印は受注生産品となります。

規格		ポリアセタール						規格		ポリアセタール					
		POM (ジュラコン)		POM センターレス (ジュラコン)		POM (ポリベンコアセタール)				POM (ジュラコン)		POM センターレス (ジュラコン)		POM (ポリベンコアセタール)	
		POM(N)	POM(B)	POM(N)	POM(B)	POM-NC	POM-BC			POM(N)	POM(B)	POM(N)	POM(B)	POM-NC	POM-BC
φ2	1000L	-	-	○	○	-	-	φ22	1000L	-	-	○	○	-	-
φ3	1000L	-	-	○	○	-	-	φ22	2000L	-	-	○	-	-	-
φ4	1000L	-	-	○	○	○	○	φ22.5	1000L	○	○	○	-	○	○
φ4	2000L	-	-	○	-	○	-	φ22.5	2000L	-	-	-	-	○	-
φ5	1000L	-	-	○	○	○	○	φ23	1000L	-	-	○	○	○	-
φ5	2000L	-	-	○	-	○	-	φ23	2000L	-	-	○	-	-	-
φ6	1000L	○	○	○	○	○	○	φ24	1000L	-	-	○	○	-	-
φ6	2000L	-	-	○	-	○	-	φ24	2000L	-	-	○	-	-	-
φ7	1000L	-	-	○	○	-	-	φ25	1000L	○	○	○	○	○	○
φ7	2000L	-	-	○	-	-	-	φ25	2000L	-	-	○	-	○	-
φ8	1000L	○	○	○	○	○	○	φ26	1000L	-	-	○	○	-	-
φ8	2000L	-	-	○	-	○	-	φ27	1000L	-	-	○	○	-	-
φ9	1000L	-	-	○	○	-	-	φ27.5	1000L	○	○	○	-	○	○
φ9	2000L	-	-	○	-	-	-	φ27.5	2000L	-	-	-	-	-	-
φ10	1000L	○	○	○	○	○	○	φ28	1000L	-	-	○	○	-	-
φ10	2000L	-	-	○	-	○	-	φ29	1000L	-	-	○	○	-	-
φ11	1000L	-	-	○	○	-	-	φ30	1000L	○	○	○	○	○	○
φ11	2000L	-	-	○	-	-	-	φ30	2000L	-	-	-	-	○	-
φ12	1000L	-	-	○	○	-	-	φ35	1000L	○	○	-	-	○	○
φ12	2000L	-	-	○	-	-	-	φ40	1000L	○	○	-	-	○	○
φ12.5	1000L	○	○	-	-	○	○	φ45	1000L	○	○	-	-	○	○
φ12.5	2000L	-	-	-	-	○	-	φ50	1000L	○	○	-	-	○	○
φ13	1000L	-	-	○	○	-	-	φ55	1000L	○	○	-	-	○	○
φ13	2000L	-	-	○	-	-	-	φ60	1000L	○	○	-	-	○	○
φ14	1000L	-	-	○	○	-	-	φ65	1000L	○	○	-	-	○	○
φ14	2000L	-	-	○	-	-	-	φ70	1000L	○	○	-	-	○	○
φ15	1000L	○	○	○	○	○	○	φ75	1000L	○	○	-	-	○	○
φ15	2000L	-	-	○	-	○	-	φ80	1000L	○	○	-	-	○	○
φ16	1000L	-	-	○	○	-	-	φ85	1000L	○	○	-	-	○	○
φ16	2000L	-	-	○	-	-	-	φ90	1000L	○	○	-	-	○	○
φ17	1000L	-	-	○	○	-	-	φ100	1000L	○	○	-	-	○	○
φ17	2000L	-	-	○	-	-	-	φ110	1000L	○	○	-	-	○	○
φ17.5	1000L	○	○	-	-	○	○	φ120	1000L	○	○	-	-	○	○
φ17.5	2000L	-	-	-	-	○	-	φ130	1000L	○	○	-	-	○	○
φ18	1000L	-	-	○	○	-	-	φ140	1000L	○	○	-	-	○	○
φ18	2000L	-	-	○	-	-	-	φ150	1000L	○	○	-	-	○	○
φ19	1000L	-	-	○	○	-	-	φ160	1000L	○	○	-	-	○	○
φ19	2000L	-	-	○	-	-	-	φ180	1000L	○	○	-	-	○	○
φ20	1000L	○	○	○	○	○	○	φ200	1000L	○	○	-	-	○	○
φ20	2000L	-	-	○	-	○	-	φ225	1000L	○	○	-	-	○	○
φ21	1000L	-	-	○	○	-	-	φ250	1000L	-	-	-	-	○	○
φ21	2000L	-	-	○	-	-	-								

プラスチック加工・大阪から全国対応！
 湯本電機株式会社
<http://www.yumoto.jp/>

素材の切り売りも承っております。
 お気軽にお問い合わせください。

[湯本電機株式会社の Web サイトへ戻る](#)

ポリアセタール樹脂(POM)規格表 (丸棒)

プラスチック規格表
ポリアセタール系 (ジュラコン、デルリン)

★印は受注生産品となります。

規格	名称	ポリアセタール					規格	名称	ポリアセタール					
		ホモポリマー POM-NH (デルリン)	ハイパー 低歪み品 POM-NC (HY)	ポリベンコアセタール 摺動グレード POM-HL	含油 ポリベンコアセタール オイルス#80	MDグレード (金属検知グレード) アセトロンMD			POM(ジュラコン) 充填材入り					
									GH-25ナチュラル (ガラス25%入り)	GH-20黒 (炭素繊維20%入り)	OL-10白 (油10%入り)	YF-10白 (テフロン10%入り)	YF-20白 (テフロン20%入り)	SW-01白 高面圧摺動グレード
φ2	1000L	○	-	-	-	-	φ20	1000L	○	○	○	○	○	○
φ3	1000L	○	-	-	-	-	φ30	1000L	○	○	○	○	○	○
φ4	1000L	○	-	-	-	-	φ40	1000L	○	○	○	★	★	○
φ5	1000L	○	-	-	-	-	φ50	1000L	○	○	○	○	○	○
φ6	1000L	○	-	-	500Lのみ有り	-	φ60	1000L	○	★	★	★	★	★
φ7	1000L	○	-	-	-	-	φ70	1000L	○	★	-	★	★	-
φ8	1000L	○	-	-	-	-	φ80	1000L	○	-	-	-	-	-
φ9	1000L	○	-	-	-	-	φ100	1000L	○	-	-	-	-	-
φ10	1000L	○	-	-	500Lのみ有り	-	規格	名称	LA-541アイボリー 高潤滑性グレード	LA-543アイボリー 高潤滑性グレード	LA-511アイボリー 高潤滑性グレード	AW-011アイボリー 高性能摺動グレード	NW-02アイボリー 高性能摺動グレード	500Tアイボリー 耐衝撃グレード
φ12.5	1000L	○	-	-	-	-	φ20	1000L	○	★	★	○	-	-
φ15	1000L	○	-	-	500Lのみ有り	-	φ30	1000L	○	○	○	○	○	○
φ17.5	1000L	○	-	-	-	-	φ40	1000L	★	★	★	○	-	-
φ20	1000L	○	-	-	500Lのみ有り	-	φ50	1000L	○	○	○	○	○	○
φ22.5	1000L	○	-	-	-	-	φ60	1000L	★	★	★	★	-	-
φ25	1000L	○	-	-	500Lのみ有り	-	φ70	1000L	○	○	○	★	○	-
φ27.5	1000L	○	-	-	-	-								
φ30	1000L	○	○	○	500Lのみ有り	○								
φ35	1000L	○	-	-	500Lのみ有り	-								
φ40	1000L	○	○	○	500Lのみ有り	-								
φ45	1000L	○	-	-	500Lのみ有り	-								
φ50	1000L	○	○	○	500Lのみ有り	○								
φ55	1000L	-	-	-	500Lのみ有り	-								
φ60	1000L	○	○	○	500Lのみ有り	-								
φ65	1000L	-	-	-	500Lのみ有り	-								
φ70	1000L	○	○	○	-	-								
φ80	1000L	○	○	○	-	○								
φ90	1000L	○	○	○	-	-								
φ100	1000L	○	○	○	-	-								
φ110	1000L	○	○	-	-	-								
φ120	1000L	○	○	-	-	-								
φ130	1000L	○	○	-	-	-								
φ140	1000L	○	○	-	-	-								
φ150	1000L	○	○	-	-	-								
φ160	1000L	○	★	-	-	-								
φ180	1000L	○	★	-	-	-								
φ200	1000L	○	★	-	-	-								
φ225	1000L	-	★	-	-	-								
φ250	1000L	-	★	-	-	-								

プラスチック加工・大阪から全国対応！
湯本電機株式会社
<http://www.yumoto.jp/>

素材の切り売りも承っております。
お気軽にお問い合わせください。

[湯本電機株式会社の Web サイトへ戻る](#)